



miniPos 粉丝达人

使用说明书

目录

第一章、miniPOS 机器的简要介绍	1
第二章、功能设置	3
第三章、店铺管理	7
第四章、商品销售	10
第五章、报表查看	13
第六章、锁机暂停	16
第七章、自检测试	16
附录一 《电子信息产品污染控制管理办法》	18
1.产品中所含有毒有害物质或元素的名称及含量	18
2.产品污染物控制标志	18

第一章、miniPos 机器的简要介绍

1、安全指导

- 1) 务必请仔细通读本安全指导
- 2) 务必请妥善保管用户手册，以备将来参考
- 3) 请保持设备的干燥，使其远离潮湿环境
- 4) 在装配使用前，应将本设备置于稳固的平面上
- 5) 在将本设备与电源连接时，请确认电源为：5V 1A. 电源线为电池充电
- 6) 设备应正确连接电源线
- 7) 请留意设备及手册上注明的所有注意事项与警告事项
- 8) 不得将任何液体自开口处注入，否则会产生严重损坏甚至会导致电击
- 9) 如发生以下情况，请找技术服务人员处理：
 - 电源线或插头损坏
 - 液体渗入设备内
 - 设备跌落或受创
 - 设备有明显的破损迹象
 - 设备工作不正常或使用者不能按照用户手册的指导避免病毒感染使其正常工作

声明：此设备为 A 级产品，在生活环境中该产品可能会受到无线电干扰，在这种情况下，需要用户采取切实可行的措施。

 **警告：**请不要将设备置于或保存在温度高于 58°C (113°F) 的环境下，否则会对设备造成损害。

我们非常严谨地编写此手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续的改进与更新，故我方保留随时做出修改而不予通知的权利。

本手册详细介绍了此款机器的相关内容，使用本手册应注意以下一点：
手册中的“警告”信息是提醒用户操作时应特别谨慎。

2、机器图片



3.配件清单

配件清单			
编号	名称	数量	单位
1	miniPOS 机器	1	台
2	说明书	1	本
3	USB 线	1	条
4	保修卡	1	张
5	产品合格证	1	张

4、按键分布图



5、按键功能说明

键盘名称	键盘功能
【0-9】	数字选择菜单及数字输入
【字母↓】	能使光标向下移动/编程时的输入法转换/大小字母，符号，数字
【↑】	能使光标向下移动/输入价格小数点
【清除】	输入数字错误时一次单个数字清除/删除
【菜单】	进去商品列表菜单
【电源】	关机/开机或进入界面作用返回
【确认】	确定商品输入与确定选项

6、技术参数

项目	参数
外观尺寸	18.5*8.5*7cm
显示屏幕	2.8 寸液晶屏
物理按键	硅胶按键
扫描类型	支付码+商品码
扫码距离	最远距离 18cm，最佳距离 8cm
解码类型	QR Code、EAN-13、Code128、Code39
通讯方式	WIFI
电池容量	2000mAh
连续工作时长	8h
USB 接口	Type-c
充电电压	5V（可使用手机充电器或者电脑 USB 口充电）

7、开机界面

使用步骤：按开机键，选择菜单或确认，按【确认】进入销售界面，按【菜单】进入到管理菜单界面。



第二章、功能设置

1、时间设置

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择功能设置，按【确认】进入时间设置。



1、网络已连接，可以按【确认】键同步时间。
2、也可以通过【↑↓】键手动输入，按【确认】键保存


2、网络设置

2.1 扫描 WiFi

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择功能设置，按【确认】进入网络设置。



注意：通过【字母↓】键变换字母小大或数字输入密码，按【确认】键连接



2.2 输入 WiFi


使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择功能设置，按【确认】进入网络设置，进入输入 WiFi。



注意：通过【字母↓】键变换字母小大或数字输入热点，按【确认】再输入密码，按【确认】键连接。

2.3 网络状态

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择功能设置，按【确认】进入网络设置，进入网络状态。



3、电源计划

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择功能设置，按【确认】进入电源计划。



4、音量设置

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择功能设置，按【确认】进入音量设置。



5、语言设置

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择功能设置，按【确认】进入语言设置




↓

通过【↑↓】键
切换，按【确认】
键保存。

6、系统版本


使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择功能设置，按【确认】进入系统版本。



7、管理员

1. 设置恢复

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择功能设置，按【确认】进入管理员。



2. 系统升级

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择功能设置，按【确认】进入管理员。



第三章、店铺管理


1、商品列表

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择店铺管理，按【确认】进入商品列表。



2、档案下载

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择店铺管理，按【确认】进入档案下载。




3、设备绑定

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择店铺管理，按【确认】进入设备绑定。



6、应用下载

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择店铺管理，按【确认】进入应用下载。



7、管理员

1. 扫码退款

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择店铺管理，按【确认】进入管理员置。



2. 清空商品信息

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择店铺管理，按【确认】进入管理员置。



3. 清空单据信息

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择店铺管理，按【确认】进入管理员置。



4. 恢复出厂设置

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择店铺管理，按【确认】进入管理员置。



第四章、商品销售

1、商品销售

1.1 扫条形码销售


使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择商品销售，按【确认】进入商品销售。



备注：销售界面，按【清除】可删除商品

1.2 商品选择销售

使用步骤：在销售界面按菜单，按【上翻】【下翻】选择商品选择，按【确认】进入商品列表。





输入金额
←



按【确认】
←



↓ 按【确认】



2、条码输入销售

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择商品销售，按【确认】进入商品销售。



按【菜单】
条码输入
→



按【确认】
→



输入条码
↓



按【确认】
←



按【确认】
←



↓ 输入金额




按【确认】
→




备注：在账单结算界面按【字母↓】可以选扫码支付、查看订单详情。

3、金额修改



备注：单价/总价带#号代表修改过的单价总价。【金额修改是临时单价修改】

4、多件商品销售





按【确认】



按【确认】



5、单价修改销售



扫商品
条形码



按【菜单】
单价修改



按【确认】 ↓



按【确认】



输入要修
改的金额



↓ 输入金额



按【确认】



按【确认】



备注：单价带#号代表修改过的单价。【修改单价是永久改价】

6、整单总额修改



扫商品
条形码



按【确认】
按【菜单】
修改整单
总额




输入价格 ↓



按【确认】



按【确认】




第五章、报表查看

1、销售单据报表


1. 销售单据报表查看

使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择报表查看，按【确认】进入报表查看。




2. 现金退款


使用步骤：在管理菜单按【上翻】【下翻】选择报表查看，按【确认】进入报表查看。



2、销售单据上传统计




3. 财务报表总计



4、财务报表查询



5、商品报表总计



6、商品报表查询




7、报表清理



第六章、锁机暂停

1、锁机

使用步骤：在管理菜单【上翻】【下翻】选择暂停锁机。



备注：按【取消】或者电源键可以返回


第七章、自检测试

1、自检测试

使用步骤：在管理菜单【上翻】【下翻】选择暂停锁机。




2、键盘测试



3、扫码测试



4、语音测试



5、网卡测试



附录一 《电子信息产品污染控制管理办法》

1. 产品中所含有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	×
IC	○	○	○	○	○	○
LCD	○	○	○	○	○	○
蜂鸣器	×	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○
线材	○	○	○	○	○	×
塑料件	○	○	○	○	○	○

备注： ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T11363 标准规定的要求以下；
×：表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 标准规定的限量要求；
执行标准： SJ/T11363 执行标准： SJ/T11364 执行标准： SJ/T11365

2. 产品污染物控制标志



此标志表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示环保使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从生产日算起在数字所示的年限内，产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。

用浏览器扫描下面的二维码： 下载粉丝达人

